

Promotion Stylets et bridages

2025-2026

Valable du 1^{er} octobre 2025
au 31 mai 2026

The background of the entire page is a high-contrast, close-up photograph of Mitutoyo metrology equipment. In the foreground, several orange 'eco-fix' stylets and bridges are resting on a black perforated surface. The stylets are cylindrical with silver-colored tips and bases. Some have labels with 'Mitutoyo eco-fix' and part numbers like '551043' and '551028'. A purple bridge fixture is also visible. In the background, a red ball of a probe is seen. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the precision of the tools.

Mitutoyo

Stylets pour MMT *Fabriqués en Allemagne*

Les stylets Mitutoyo sont fabriqués conformément aux normes les plus élevées pour garantir une qualité et des performances optimales. Des composants fabriqués dans des matériaux de la plus haute qualité et usinés avec précision ainsi que des billes de classe 5 (DIN 5401:2002) constituent la clé d'une mesure de haute précision avec une MMT.

Nous mettons à profit notre longue expérience, notre savoir-faire et toute notre passion dans la conception de ces stylets fabriqués en plein cœur de l'Allemagne.


Stylets M2

Stylets M2 bille rubis

Tige en acier inoxydable
Base en acier inoxydable



Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651012	M2	1	10	4,9	A-5000-7806	30	24
K651014	M2	2	10	6,5	A-5000-7807	21	17
K651017	M2	4	10	10	A-5000-4154	24	19
K651019	M2	2	20	15,3	A-5000-3603	25	20
K651021	M2	3	20	17,5	A-5000-4160	26	21
K651022	M2	4	20	20	A-5000-4161	27	22
K651024	M2	6	10	10	A-5000-4156	37	30




Stylets M2 bille rubis

Tige en carbure
Base en acier inoxydable



Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651197	M2	0,5	20	7	A-5003-1345	134	107
K651248	M2	1	20	7	A-5000-7808	51	41
K651249	M2	1	20	12,5	A-5003-0033	56	45
K651251	M2	2	20	15	A-5003-3822	56	44
K651253	M2	3	20	17	A-5003-0938	60,10	46
K651256	M2	1	27,5	20,5	A-5000-8663	71	57
K651257	M2	1,5	30	22,5	A-5003-0035	60,10	48
K651258	M2	2	30	22,5	A-5003-0036	55	44
K651263	M2	2	40	32,5	A-5003-0037	60,10	48
K651322	M2	1	52	37		72	58




Stylets M2 bille rubis

Tige étagée en carbure
Base en acier inoxydable



Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651233	M2	0,3	10	4	2,25	A-5000-7800	114	91
K651235	M2	0,5	20	12	2		113	90
K651276	M2	0,5	10	4	3	A-5000-7805	103	82




Rallonge M2 acier

Acier inoxydable




Réf.	Filetage	L mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651038	M2	10	3	A-5004-7585	13	10
K651039	M2	20	3	A-5004-7586	14	11
K651040	M2	30	3	A-5004-7591	15	12
K651041	M2	40	3	A-5004-7611	17	14




Croisillon 5 branches M2

Acier inoxydable, rotatif



Réf.	Filetage	L mm	ML mm	D mm	Prix tarif €	Prix promo €
K651058	M2	7,5	6	7	46	37



Kit Starter M2



Réf.	Description	Qté	ø S mm	L mm
Détail du kit				
K651376	Kit stylets M2 Starter			
K651012	Stylet, acier inoxydable	1	1	10
K651019	Stylet, acier inoxydable	1	2	20
K651021	Stylet, acier inoxydable	1	3	20
K651022	Stylet, acier inoxydable	1	4	20
K651038	Rallonge, acier inoxydable	1		10
K651039	Rallonge, acier inoxydable	1		20
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2		23

Matériau	Description	Qté	Filetage	Prix tarif €	Prix promo €
K651376	Kit stylets M2 Starter	8	M2	166	133

*La précision est dans notre ADN

Les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors taxes (prix au 1^{er} octobre 2025).
Ces prix sont sujets à modification et nous vous invitons à consulter le tarif en vigueur.



Consultez notre
catalogue de
stylets en ligne

Stylets M3


Stylets M3 bille rubis

Tige en acier inoxydable
Base en acier inoxydable



Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651146	M3	1	21	4	A-5000-3551	34	27
K651147	M3	2	21	8	A-5000-3552	29	23
K651148	M3	3	21	12	A-5000-3553	30	24
K651151	M3	4	31	27	A-5000-3554	32	26
K651152	M3	5	31	31	A-5000-7648	35	28

Il convient de noter qu'en cas de longueur **ML** courte par rapport à une longueur totale **L** importante, la base s'étend jusqu'à la longue forme conique représentée sur le dessin ci-dessous :




Stylets M3 bille rubis

Tige en carbure
Base en acier inoxydable



Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651111	M3	0,5	20	2	A-5000-7632	131	105
K651329	M3	1	22	12		64	51
K651330	M3	1	32	25		61	49
K651119	M3	1,5	30	22,5	A-5003-0051	60,10	48
K651109	M3	2	20	14,8		43	34
K651120	M3	2	30	22,5	A-5003-0052	55	44
K651127	M3	2	40	32,5	A-5003-0053	60,10	48
K651133	M3	4	50	46	A-5003-0061	64,40	52




Stylets M3 bille rubis

Tige étagée en carbure
Base en acier inoxydable



Réf.	Filetage	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651106	M3	0,3	21,9	8,85	2,16	A-5555-0273	66	38
K651105	M3	0,5	21,8	8,75	2,25		64	51



Rallonge M3 acier

Acier inoxydable



Réf.	Filetage	L mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651156	M3	10	4	A-5004-7609	12	8
K651157	M3	20	4	A-5004-7583	17	8
K651158	M3	30	4	A-5555-0286	19	9
K651159	M3	35	4	A-5004-7584	16	13




Croisillon 5 branches M3

Acier inoxydable, rotatif



Réf.	Filetage	L mm	ML mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651169	M3	13	9	10	A-5000-7610	55	40




Adaptateur acier M3 à M2

Acier inoxydable



Réf.	Filetage	L mm	D mm	Équivalence Renishaw	Prix tarif €	Prix promo €
K651170	M3 vers M2	5	4	A-5004-7592	12	8



Kit stylets M3 Starter

Stylets acier et rallonges



Matériau	Description	Qté	Filetage	Prix tarif €	Prix promo €
K651380	Kit Stylets M3 Starter	9	M3	236	189

Réf.	Description	Qté	ø S mm	L mm
Détail du kit				
K651380	Kit stylets M3 Starter			
K651146	Stylet, acier inoxydable	1	1	21
K651147	Stylet, acier inoxydable	1	2	21
K651148	Stylet, acier inoxydable	1	3	21
K651151	Stylet, acier inoxydable	1	4	31
K651152	Stylet, acier inoxydable	1	5	31
K651157	Rallonge, acier inoxydable	1		20
K651159	Rallonge, acier inoxydable	1		35
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2		

*La précision est dans notre ADN

Bridages pour MMT

- S'adapte à toutes les MMT
- Compatible avec le système receveur de palette PRS pour un repositionnement précis
- Amélioration significative du processus de contrôle qualité

Consultez notre
catalogue de
bridages pour
MMT



Matériau	pcs.	Plaque de base	Prix tarif €	Prix promo €
K551048	59	250 x 250 mm	1 095	876
K551549	98	500 x 400 mm	2 041	1 633
K551217	5	Plaque PRS	1 193	954

eco-fix Kit S

Réf. K551048

- Kit de bridage modulaire de 59 éléments (Pour utilisation sur pièces de petites et moyennes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 250 x 250 mm



eco-fix Kit L

Réf. K551549



- Kit de bridage modulaire de 98 éléments (Pour utilisation sur pièces de moyennes et grandes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 500 x 400 mm



Plaques de réception pour système de chargement eco-fix manuel

Réf. K551217

- Comprend poignées et inserts hémisphériques pour palette eco-fix
- Compatible avec les plaques de base de 250 mm et 500 mm



Fixations ultra-flexibles pour MMT

- Changement rapide des dimensions de la base
- Repositionnement et configuration rapides

Matériau	pcs.	Configuration possible	Prix tarif €	Prix promo €
K551279	31	environ 800 x 500 mm	1 283	1 026

eco-fix rail Kit S

Configuration en 3 points avec un positionnement sécurisé via un serrage à ressort

Réf. K551279

- Kit de bridage modulaire de 31 pièces
- 1 rail de guidage 800 mm et 2 rails avec mortaise de 500 mm



*La précision est dans notre ADN

Logiciel FixtureBuilder

Utilisation optimale des kits Eco-Fix proposés

Le logiciel gratuit FixtureBuilder permet de concevoir et réaliser facilement des montages pour le bridage sur les MMT en quelques minutes. Il en résulte un bridage répétable pour un rapport performances-prix imbattable. FixtureBuilder est un outil logiciel de création de montages de bridage virtuels simple et rapide. L'utilisateur peut choisir d'effectuer manuellement la réalisation du montage virtuel pour la pièce ou de la confier au mode automatique du logiciel.


Avantages de FixtureBuilder

- Création d'un montage de bridage d'un simple clic
- Liste des composants nécessaires
- Structure documentée
- Instructions de montage
- Plusieurs formats de données pour l'importation et l'exportation de fichiers
- Chargement du dispositif dans votre logiciel de MMT


Téléchargement
gratuit




Processus de
construction



Dispositif
fini



Dispositif et pièce
transférés vers
le logiciel de MMT



Bridages pour machines de mesure par vision



- Des brides magnétiques réglables sont nécessaires pour fixer le dispositif au bâti de la machine
- Voir les tableaux ci-dessous :

Modèle	Numéro	Réf. X	Nombre d'axes	Réf. Y	Nombre d'axes
QV-Active	202	K551316	2	K551063	2
QV-Active	404	K551063	2	K551316	2
QV	302	K550989	2	K551063	2
QV	404	K550989	2	K550989	2

Matériau	pcs.	Cadre possible	Prix tarif €	Prix promo €
K551340	29	310 x 240 mm	1 727	1 382
K551341	49	400 x 400 mm	3 498	2 798

Kit opti-set pour QV 202/302

Réf. K551340

- Kit de bridage modulaire 29 pièces
- Conçu pour Quick Vision Active 202 ou Apex 302
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté ou de cadre 400 x 250 mm
- L'étau opti-fix inclus permet des bridages complémentaires

Kit opti-set pour QV 404

Réf. K551341

- Kit de bridage modulaire 49 pièces
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté en vue d'un entre-pointe
- Conçu pour s'adapter au cadre des machines de mesure par vision QV 404
- Entre-pointes et vés disponibles pour pièces de révolution
- Les étaux opti-fix inclus permettent des bridages complémentaires

Matériau	Désignation	Prix tarif €	Prix promo €
K550989	Bride magnétique L = 35 H = 27,5	186	149
K551063	Bride magnétique L = 25 H = 27,5	181	145
K551296	Bride magnétique L = 35 H = 41,5	175	140
K551316	Bride magnétique L = 20 H = 27,5	181	145

Qualité exceptionnelle à prix compétitif

MiSTAR 555 CNC

Kit complet à partir de

49 000 €**

**CONÇUE POUR L'ATELIER,
ELLE COMPREND :**
un système de palpé complet,
un logiciel performant
et un kit d'accessoires !

** Pour plus d'informations, voir la promotion Packs MMT

Produit Mitutoyo vendu par le service vente directe uniquement. Contacter le service commercial vente directe pour plus d'informations.

Accessoires pour la Mistar

K551048

- Kit de bridage modulaire de 59 éléments (Pour utilisation sur pièces de petites et moyennes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 250 x 250 mm

K551549

- Kit de bridage modulaire de 98 éléments (Pour utilisation sur pièces de moyennes et grandes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 500 x 400 mm



K551217 Plaque de réception pour système de chargement eco-fix



Réf.	Qté	Désignation
Détail du kit		
K551220	1	Plaque de réception
K551221	3	Insert hémisphérique ø 10
K551199	1	Paire de poignées pour plaque de base eco-fix
Total	5	

Kit de stylets MiSTAR

- Kit de stylets haute qualité
- Optimisé pour les applications MiSTAR
- Pratique et économique
- Pour applications de scanning et de palpé



Matériau	Désignation	Qté.	Filetage	Prix tarif €	Prix promo €
K651445	Kit de stylets M2/M3 MiSTAR	14	M2/M3	857	686

Réf.	Désignation	Qté.	ø S mm	L mm
Détail du kit				
K651445	Kit de stylets M2/M3 MiSTAR			
K651256	Stylet, carbure de tungstène	1	1	27,5
K651258	Stylet, carbure de tungstène	2	2	30
K651435	Stylet SiN, carbure de tungstène	1	3	40
K651347	Stylet, CFC	5	4	50
K651101	Articulation, acier inoxydable	1		17,2
K651409	Adaptateur, CFC	1		30
K651058	Croissillon 5 branches, rotatif	1		7,5
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2		23

*La précision est dans notre ADN

Qualité exceptionnelle à prix compétitif

MACHINE DE MESURE PAR VISION QV ACTIVE CNC

PACK QV 202

29 999 €**

- Compacte, facile à utiliser
- Logiciel QVPAK de mesure par analyse d'image performant
- Mire d'étalonnage avec support pour l'étalonnage de la partie optique

**Pour plus d'informations, voir la promotion Pack Vision

Produit Mitutoyo vendu par le service vente directe uniquement. Contacter le service commercial vente directe pour plus d'informations.



Accessoires pour QV Active

Kit opti-set pour QV 202/302

Réf. K551340

- Kit de bridage modulaire 29 pièces
- Conçu pour Quick Vision Active 202 ou Apex 302
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté ou de cadre 400 x 250 mm
- L'étau opti-fix inclus permet des bridages complémentaires


Kit opti-set pour QV 404

Réf. K551341

- Kit de bridage modulaire 49 pièces
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté en vue d'un entre-pointe
- Conçu pour s'adapter au cadre des machines de mesure par vision QV 404
- Entre-pointes et vés disponibles pour pièces de révolution
- Les étaux opti-fix inclus permet des bridages complémentaires

Kit Starter M2

- Kit de démarrage économique
- Optimisé pour les applications de palpage



Matériau	Désignation	Qté.	Filetage	Prix tarif €	Prix promo €
K651376	Kit de stylets M2 Starter	8	M2	166	133

Réf.	Désignation	Qté	ø S mm	L mm
Détail du kit				
K651376	Kit de stylets M2 Starter			
K651012	Stylet, acier inoxydable	1	1	10
K651019	Stylet, acier inoxydable	1	2	20
K651021	Stylet, acier inoxydable	1	3	20
K651022	Stylet, acier inoxydable	1	4	20
K651038	Rallonge, acier inoxydable	1		10
K651039	Rallonge, acier inoxydable	1		20
K651223	Clé à ergot ø 1.2 mm	2		23

*La précision est dans notre ADN



Quel que soit votre besoin, Mitutoyo vous accompagne du début à la fin.

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des équipements de mesure de qualité supérieure, mais vous accompagne tout au long de leur cycle de vie à travers une assistance compétente basée sur des services complets pour permettre à votre personnel de tirer le meilleur profit de votre investissement.

Parallèlement aux services de base d'étalonnage et de réparation, Mitutoyo propose des produits et des formations dans le secteur de la métrologie ainsi qu'un support informatique pour les logiciels avancés utilisés dans la métrologie moderne. Nous pouvons également concevoir, construire, tester et livrer des solutions de mesure, voire même, si cela s'avère rentable, nous charger en interne des problèmes que vous rencontrez en matière de mesure dans le cadre d'un accord de sous-traitance.



Tél. +33 (0)450 982 905
 Email : info@pms-becus.com
www.pms-becus.com

546 Avenue des Amaranches
 Z.A.C. Ecotec 74460 MARNAZ



Document non contractuel

Offre valable du 1^{er} octobre 2025 au 31 mai 2026 dans la limite des stocks disponibles

Mitutoyo

Mitutoyo France

Paris Nord 2 - 123 rue de la Belle Étoile,
 BP 59267 ROISSY EN FRANCE -
 95957 ROISSY CDG CEDEX

Tél. : +33 (0) 1 49 38 35 00

www.mitutoyo.fr